

DOCUMENT UNIQUE

Société d'Exploitation Tours Aéroport (S.E.T.A.)

Unités de travail :

- Commun
- Co-activité
- Bureaux
- Escalier
- Maintenance
- Piste
- Restaurant
- SPPA (Péril'Animalier)
- Station de carburant
- Sécurité
- Tour de contrôle (AFIS)

Date de mise à jour :
26/08/2014

Cotation

Niveau	Gravité
4	Très grave : Accident entraînant une invalidité ou un décès
3	Grave : Accident entraînant une déclaration d'accident avec arrêt de travail Handicap irréversible
2	Moyenne : Accident entraînant une déclaration d'accident sans arrêt de travail Blessures n'entraînant pas une altération à vie de l'intégrité physique
1	Faible : Accident entraînant un soin sans déclaration d'accident de travail Accident bénin, blessures légères, mal être au travail

Niveau	Fréquence (situation normale)
4	Très fréquente : Exposition quotidienne ou permanente
3	Fréquente : Exposition fréquente (1 à plusieurs fois par semaine)
2	Moyenne : Exposition intermittente (1 à plusieurs fois par mois)
1	Faible : Exposition rare (1 à plusieurs fois par an)

Niveau	Probabilité (situation accidentelle)
4	Très fréquente : Situation dangereuse ou accident survenu plusieurs fois par an sur le site.
3	Fréquente : Situation dangereuse ou accident survenu au moins une fois tous les 5 ans
2	Moyenne : Situation dangereuse ou accident survenu 1 fois sur le site
1	Faible : Situation dangereuse possible mais jamais apparue

Niveau	Maîtrise du risque
0%	Rien n'est fait
25%	Mise en œuvre d'une protection individuelle
50%	Formation / sensibilisation des salariés exposés
75%	Mise en œuvre d'une protection technique garantissant la protection de tous les salariés exposés
100%	Suppression du risque à la source / suppression totale du risque

Echelle de risque brut (probabilité x gravité)



Echelle de risque net (probabilité x gravité x maîtrise)

Matrise	R Brut															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	25%	0.75	1.5	2.25	3	4	5	6	7.5	9	10	11	12	13	14	15
	50%	0.5	1	1.5	2	3	4	5	6	7.5	9	10	11	12	13	14
75%	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.25	3	4	5	6	7.5	9	10	11	12
100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unité de travail :

COMMUN

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : 40

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U1.1	Individu suspect / mécontent	Agression verbale ou physique / prise d'otage	4	1	4	Présence de la DDSP, des agents de douanes et des agents de sûreté aéroportuaire. présence de la police aléatoire sur les vols Procédure aéroportuaire Nouveau contrôle d'accès en 2009	0,75	1	/
U1.2	Crash avion	Décès des personnes présentes et aux dégâts aux alentours	4	1	4	/	0	4	Mettre en place les documents gestion de crise (N°024 PASMI)
U1.3	Déplacement à pied	Chute de plain-pied	2	3	6	Signalisation de tout obstacle ou déformation/dénivellation du sol	0,5	3	Réaliser les travaux nécessaires afin de rendre plat le sol (N°085 PASMI)
U1.4	Charge de travail importante, passagers mécontents...	Stress professionnel	3	2	6	Formation gestion du stress Présence régulière de la police	0,5	3	/
U1.5	Trajet domicile/travail	Accident avec un tiers	4	2	8	Prévention faite sur la conduite en voiture et en vélo	0,25	6	/
U1.6	Addictions (alcool, drogues, tabagisme...)	Tout risque du à une inattention, fatigue etc	4	1	4	Alcool et drogues interdit sur le lieu de travail, zones fumeurs signalées	0,5	2	/
U1.7	Attentat	Décès des personnes présentes et aux dégâts aux alentours	4	1	4	/	0	4	Mettre en place les documents gestion de crise (N°024 PASMI)
U1.8					0			0	

Unité de travail : CO-ACTIVITE EE

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : X

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° ou du PAA
U2.1	Appareils de levage et de manutention (nacelle, chariot élévateur...)	Chute d'objet	3	1	3	Plan de prévention, balisage	0,75	0,75	/
U2.2	Appareils de levage et de manutention (nacelle, chariot élévateur, camion ...)	Accident avec une personne, un bien	4	1	4	Gilet haute visibilité des agents côté piste, plan de prévention	0,5	2	/
U2.3	Travaux BTP (bruit, outils...)	Surdité, choc, heurt, coupures ...	2	2	4	Plan de prévention, balisage, EPI adaptés	0,5	2	/
U2.4	Travail par point chaud	Incendie, brûlure ...	4	1	4	Plan de prévention et EPI adaptés	0,5	2	/
					0			0	

Unité de travail :

BUREAUX

Nb de personnes travaillant dans l'unité : 5

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U3.1	Travail sur écran (Poste de travail à posture prolongée)	TMS	2	4	8	Consigne échauffement musculo-squelettique	0,5	4	Formation gestes et postures (réglage du siège, de la position de l'écran...) (N°106 PASMI)
U3.2	Travail sur écran	Baisse de la vue	2	4	8	Faire des pauses assez régulièrement	0,25	6	Formation gestes et postures (réglage du siège, de la position de l'écran...) (N°106 PASMI)
U3.3	Fils qui traînent	Chute de plain-pied	2	2	4	/	0	4	Revoir les branchements des fils électriques (N°33 PAA)
U3.4	Escalier	Chute	3	2	6	Autocollants "tenir la rembarde" collés	0,5	3	/
U3.5	Situation de travailleur isolé	Malaise sans secours	4	1	4	/	0	4	/
U3.6	Contact avec des personnes étrangères (langues différentes)	Stress	3	2	6	Formation gestion du stress + la plupart des employés parlent anglais	0,5	3	/
U3.7	Matériel électrique défectueux	Incendie	4	1	4	/	0	4	/
U3.8	Exposition à l'électricité	Electrisation, électrocution	4	1	4	/	0	4	Fermer à clef toutes les armoires électriques (N°007 PAA)
U3.9	Présence d'objets sur le haut des armoires	Chute d'objet	2	3	6	Consigne stockage d'objet	0,5	3	Descendre les objets placés sur le haut des armoires hautes et les positionner ailleurs (N°034 PAA)
U3.10					0			0	

Unité de travail :

ESCALE

Nb de personnes travaillant dans l'unité : 7 + X CDD (entre 1 et 4)

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U4.1	Bagages lourds et travail sur écran (enregistrement)	TMS	3	3	9	Consigne échauffement musculo-squelettique	0,5	4,5	Formation gestes et postures (réglage du siège, de la position de l'écran...) (N°106 PASMI)
U4.2	Bruit côté piste	Surdit�	3	4	12	Casque / bouchons d'oreilles Consigne "port des EPI"	0,25	9	/
U4.3	M�canisme en mouvement (tapis bagages)	Pincement, coincement	2	2	4	Carter de protection	0,75	1	/
U4.4	Multiprises sur multiprises	Echauffement, incendie	4	4	16	/	0	16	Branchement � revoir (N°33 PAA)
U4.5	Travail sur �cran	Baisse de la vue	2	3	6	Faire des pauses assez r�guli�rement	0,25	4,5	Formation gestes et postures (r�glage du si�ge, de la position de l'�cran...) (N°106 PASMI)
U4.6	D�placement c�t� piste	Heurt avec engins	4	1	4	Parcage d�di� aux engins de piste, gilet HV	0,75	1	/
U4.7	Situation de travailleur isol�	Malaise sans secours	4	1	4	/	0	4	/
U4.8	Contact avec des personnes �trang�res (langues diff�rentes)	Stress	3	3	9	Formation gestion du stress + la plupart des employ�s parlent anglais	0,5	4,5	/
U4.9	Environnement de travail chaud/froid ou courants d'air	Maladie	1	3	3	V�tements adapt�s � chaque saison	0,25	2,25	/
U4.10					0			0	

Unité de travail :

MAINTENANCE

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : 1

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U5.1	Bruit	Surdit�	3	2	6	Casque antibruit	0,25	4,5	/
U5.2	Ambiance climatique (Environnement de travail chaud/froid ou courants d'air)	Maladie	1	3	3	V�tements adapt�s	0,25	2,25	/
U5.3	Soudage / Meulage	Br�lure, coup d'arc	4	1	4	EPI adapt�s (masque + v�tements)	0,25	3	/
U5.4	Soudage / Meulage	Incendie	4	1	4	Extincteurs	0,25	3	/
U5.5	Echelle / escabeau	Chute de hauteur	3	2	6	/	0	6	Faire v�rifier les �chelles � la p�riodicit� r�glementaire
U5.6	Produit chimique	Contact cutan� ou des yeux possible avec des agents chimiques, fluides et poussi�res	3	2	6	V�tements et gants adapt�s, lunettes si besoin	0,25	4,5	R�cup�rer toutes les FDS et cr�er les fiches r�flexes (N�36 PASMI)
U5.7	Produit chimique	Pr�sence de mati�res inflammables et combustibles (gaz, solides, liquides) => Incendie	4	1	4	Extincteurs, armoire de s�curit� pour tous les produits inflammables	0,75	1	/
U5.8	Produit chimique	Inhalation possible de vapeurs, gaz, a�rosols et poussi�res d�l�t�res	3	1	3	Masque appropri� lors d'un d�versement accidentel de produit	0,25	2,25	/
U5.9	Electricit�	Electrisation, �lectrocution	4	2	8	/	0	8	Formation H0B0 � pr�voir pour 2 agents (N�100 PASMI)
U5.10	Travaux avec outils	Choc, coupure, heurt	1	3	3	Port des EPI adapt�s	0,25	2,25	/
U5.11	Manutention de charges lourdes (> 25 kg)	Mal de dos, choc heurt ...	3	2	6	Utilisation d'engins	0,75	1,5	/
U5.12	Manutention de charges (< 25 kg)	Choc, coupure, heurt	1	3	3	Port des EPI adapt�s	0,25	2,25	/
U5.13	Situation de travailleur isol�	Malaise sans secours	4	1	4	/	0	4	/
U5.14	Vibrations avec les engins de piste motoris�s	Mal de dos, choc heurt ...	2	3	6	/	0	6	/
U5.15	Appareils de levage et de manutention	Accident avec une personne, un bien ...	4	1	4	/	0	4	Formation CACES � pr�voir (N�100 PASMI)
U5.16	Machines/outils pour broyer, concasser, pulv�riser, diviser, couper, trancher, meuler, poncer, polir, rectifier, tourner, percer, al�ser, fraiser, raboter, plier	Choc, coupure, heurt	2	2	4	Port des EPI adapt�s	0,25	3	/
U5.17	Pr�sence d'objets sur �tag�re	Chute d'objet	2	2	4	Consigne stockage d'objets	0,5	2	/
U5.18					0			0	

PISTE

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : 7

Date de mise à jour : 26/08/2014

[illegible]

Unité de travail : RESTAURANT

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : 3

Date de mise à jour : 26/08/2014

[illegible]

Unité de travail :

PERIL'ANIMALIER

Nb de personnes travaillant dans l'unité : 2

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U8.1	Tir de fusée	Incendie	4	1	4	Présence des pompiers de la base	0,25	3	/
U8.2	Tir au fusil	Tir involontaire sur une personne ou en direction des bâtiments	4	1	4	Permis de chasse pour chaque personne formée	0,5	2	/
U8.3	Circulation voiture	Accident avec un tiers, un bien	3	1	3	Sens de circulation défini et peu d'obstacle dans le passage, limitation de vitesse à 20 km/h	0	3	/
U8.4	Bruit du aux fusées	Surdité	3	1	3	Casque anti-bruit	0,25	2,25	/
U8.5	Animaux	Manipulation d'animaux morts ou vivants, piqure, morsure	2	1	2	Péril'animalier est fait par la base pour le moment	0	2	/
U8.6	Environnement de travail chaud/froid ou courants d'air	Maladie	1	3	3	Vêtements adaptés	0,25	2,25	/
U8.7					0			0	

Unité de travail :

STATION

Nb de personnes travaillant dans l'unité : 7

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U9.1	Défaut matériel	Incendie	4	1	4	Respect des normes de sécurité pétrolier DGAC Formation obligatoire APTH et FMA Contrôle périodique des installations	0,5	2	/
U9.2	Présence de matières inflammables et combustibles (liquides) + Utilisation téléphone portable, flamme, cigarette	Explosion	4	1	4	Respect des normes de sécurité pétrolier DGAC Formation obligatoire APTH et FMA Contrôle périodique des installations	0,5	2	/
U9.3	Echelle, escabeau	Chute de hauteur	3	2	6	Formation du personnel / Escabeaux techniques normalisés et contrôlés par des organismes agréés	0,5	3	/
U9.4	Inhalation vapeur de produit	Etourdissement, irritation des voies respiratoires	3	3	9	Suivi effectué par la médecine du travail Temps d'exposition faible	0,5	4,5	/
U9.5	Contact cutané possible avec des agents chimiques, fluides et poussières (Eclaboussure de produit)	Contact avec la peau, les yeux	3	2	6	Sensibilisation du personnel + port des EPI adaptés	0,5	3	/
U9.6	Manutention manuelle (tuyaux et couplage)	TMS	2	3	6	/	0	6	Formations gestes et postures (N°106 PASMI)
U9.7	Environnement de travail chaud/froid ou courants d'air	Maladie	1	3	3	Vêtements adaptés	0,25	2,25	/
U9.8	Véhicules camion citerne	Accident avec un employé, un tiers, un bien	4	1	4	Sens de circulation défini et peu d'obstacle dans le passage, limitation de vitesse à 20 km/h	0,5	2	/
U9.9					0			0	

Unité de travail :

SÛRETE (sous-traitance)

Nb de personnes travaillant dans l'unité : 11

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° ou du PAA
U10.1	Source ionisante défaillante	Exposition aux rayons X	4	1	4	Appareils aux normes / contrôle de l'APAVE 1 fois par an / Maintenance constructeur 2 fois par an / présence du PCR SNC LAVALIN 1 fois par an	0,75	1	/
U10.2	Intrusion en zone critique	Attentat / agression	4	1	4	Portes automatiques avec badges + présence d'un agent de sûreté quand ouvert	0,75	1	/
U10.3	Passager mécontent	Agression passager lors des opérations d'inspection	3	1	3	Bouton d'appel d'urgence silencieux	0,25	2,25	/
U10.4	Travail sur écran	Baisse de la vue	2	3	6	Changement de poste entre les agents donc temps d'exposition faible	0,5	3	/
U10.5	Travail sur écran	TMS	2	3	6	Changement de poste entre les agents donc temps d'exposition faible	0,5	3	/
U10.6	Manutention de charges (< 25 kg)	TMS	2	3	6	Tapis + convoyeur	0,75	1,5	/
U10.7	Situation de travailleur isolé (ronde)	Malaise sans secours	4	1	4	/	0	4	/
U10.8	Insectes dans voitures abandonnées	Piqûres	3	1	3	Appel à une société spécialisée pour élimination des guêpes	0,75	0,75	/
U10.9	Contact avec des personnes étrangères (langues différentes)	Stress	3	2	6	Formation gestion du stress + la plupart des employés parlent anglais	0,5	3	/
U10.10	Environnement de travail chaud/froid ou courants d'air (IFBS)	Maladie	2	3	6	Vêtements adaptés	0,25	4,5	Réfléchir à un système de déperdition de chaleur (N°59 PASMI)
U10.11					0			0	

Unité de travail :

TOUR DE CONTRÔLE (AFIS)

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : 4

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° ou du PAA
U11.1	Reconnaissance de la piste en véhicule	Risque lié à la circulation	3	2	6	Agent AFIS qualifiés "RADIO" ayant une bonne connaissance des procédures et de la plateforme.	0,5	3	/
U11.2	Décollage et atterrissage des avions	Stress professionnel	2	2	4	Tenaps passé limité (heures ouvrables assurées par l'armée de l'air) sauf wee-end Certification du service AFIS par la DGAC (formation continue 6h par an)	0,5	2	/
U11.3	Escalier	Chute	3	1	3	Mise en place d'autocollant "tenez la rampe"	0,5	1,5	/
U11.4	Travail isolé	Malaise sans secours	4	1	4	/	0	4	/
U11.5	Travail sur ordinateur	Baisse de la vue	2	3	6	Changement de poste entre les agents donc temps d'exposition faible	0,5	3	/
U11.6	Travail sur ordinateur	TMS	2	3	6	Changement de poste entre les agents donc temps d'exposition faible	0,5	3	/
U11.7	Contact avec des personnes étrangères (langues différentes)	Stress	3	2	6	Formation gestion du stress + la plupart des employés parlent anglais	0,5	3	/
U11.8					0			0	

Unité de travail : NETTOYAGE BAGAGES ESPACES VERTS (sous-traitance)

Nbre de personnes travaillant dans l'unité : entre 5 et 15

Date de mise à jour : 26/08/2014

N°	Type de danger	Description du risque potentiel	Gravité	Fréquence / Probabilité	Résultat brut	Mesures de prévention et de protection existantes	M (%)	Résultat net	Actions à mettre en place + N° de l'action du plan d'actions SMI ou du PAA
U12.1	Manutention des bagages	TMS	3	3	9	Convoyeur à bandes, port de gant de protection, de chaussures de sécurité Bagages lourds (sup à 15 kg) sont signalés par une étiquette "HEAVY".	0,5	4,5	Formation gestes et posture (N°106 PASMI)
U12.2	Manutention des bagages	Coupure, écrasement, choc	1	3	3	Port des EPI adaptés	0,25	2,25	/
U12.3	Sol glissant	Chute de plain-pied	2	3	6	Panneau de signalisation "sol glissant"	0,5	3	/
U12.4	Produit chimique	Contact avec la peau / les yeux	3	2	6	Vêtements et gants adaptés, lunettes si besoin, FDS	0,25	4,5	Créer les fiches réflexes (N°036 PASMI)
U12.5	Produit chimique	Inhalation	3	1	3	Produits de nettoyage	0	3	/
U12.7	Situation de travailleur isolé	Malaise sans secours	4	1	4	/	0	4	/
U12.8	Environnement de travail chaud/froid ou courants d'air	Maladie	2	3	6	Vêtements adaptés	0,25	4,5	/
U12.9	Appareils de manutention	Accident avec un tiers, un bien	3	1	3	CACES + autorisation de conduite	0,5	1,5	/
U12.10	Outils, tondeuses	Coupure, sectionnement	4	1	4	EPI adaptés et connaissance des dangers	0,5	2	/
U12.11	Désherbant par la société des espaces verts	Contact cutané possible avec des agents chimiques, fluides et poussières	2	2	4	Port des EPI adaptés	0,25	3	/
U12.12					0			0	